

Empfehlenswerte Beerenobstsorten für den Haus- und Kleingarten



robust, gesund



....geschmackvoll

Johannisbeere, rot

- 'Jonkher van Tets': Ende Juni/Anfang Juli; bewährte Sorte, bleibt Standard im Frühsortiment (es gibt keine frühere Sorte!)
- 'Rolan' }
'Rotet' } Beide Mitte Juli; robust und sehr ertragreich, gute Fruchtqualitäten, lange Trauben, lange Stiele
- 'Rovada' Ende Juli bis Mitte August; robust . Sehr lange Traube, große Einzelbeeren, platzfest. Lange Fruchtstiele => gut pflückbar

Johannisbeere, schwarz

- 'Titania' Mitte Juli; wüchsig, ertragreich, robust! Günstige Inhaltsstoffe (Säure, Farbstoffe), somit **bestens für Verarbeitung**
- 'Ometa' ebenfalls Mitte Juli; etwas süßere Frucht als 'Titania'
- 'Bona',
'Kier Royal' Ende Juni; robust; sehr große, **mild schmeckende** Beeren in Super-Qualität – sowohl als **Tafelfrucht** als auch für die Verarbeitung; Ersatz für die problematische 'Josta'

Stachelbeere: Mehltaufeste Sorten wählen!

- 'Invicta' Anfang bis Mitte Juli; gelbgrün, groß, ertragreich; bessere Fruchtqualität als 'Hinnomäki'
- 'Remarka' Anfang bis Mitte Juli; groß, mittlere Erträge, weinrot
- 'Rokula' Anfang Juli; mittelgroß, hohe Erträge, kräftig rot
- 'Redeva' Ende Juli; sehr ertragreich, klein bis mittelgroß, dunkelrot
- Neu:** Fast **stachellose**, rotfruchtige Sorten. 'Captivator', 'Spinefree' relativ mehltaufest. 'Pax' hingegen bekommt Mehltau!!

Mehltaubefall hängt stark vom **Befallsdruck** in den einzelnen Gärten ab. Befallene Triebe stets u. rechtzeitig entfernen; ggf. **Schwefel zum Austrieb** spritzen.

Bei Johannis- und Stachelbeere hat sich die **Erziehung als ein-, zwei- oder drei-triebige Hecke (Spindel)** bestens bewährt, u.a. bequeme Ernte, platzsparend; vereinfachter Regen-u. Vogelschutz mit Folie/Netzen.

Kulturheidelbeere

viele gute Sorten vorhanden (Duke, Patriot, Reka, Elizabeth,...). Entscheidend: **saurer Boden**. Am besten in große Kübel in **Rhododendronerde** pflanzen; sauer düngen (z.B. Rhododendron- oder Citrusdünger); mit Regenwasser gießen! 2 Sorten zusammenpflanzen

Himbeere

Zunehmend starke Probleme mit **Rutenkrankheiten**: Hier sterben bei den Sommersorten die fruchtenden Ruten vor der Ernte ab. Daher anstelle der anfälligen Sommersorten auf **herbsttragende Sorten** mit einjähriger Kultur ausweichen. Sie sind robust, madenfrei, ertragreich (ab Mitte August bis Mitte/Ende Oktober), haben mittelgroße Früchte mit ansprechendem Geschmack. Bestand im Februar (vor dem Austrieb) **komplett bodennah** abschneiden (= einjährige Kultur).

Herbsttragende Sorten; sie reifen ab Mitte August bis Mitte/Ende Oktober:

'Autumn Bliss' Bewährte Hauptsorte

Neuheiten: 'Polka', 'Himbo-Top', 'Aromaqueen', 'Erika', 'Sugana' mit besseren Fruchtqualitäten

Sommertragende Sorten:

Wichtig:

- Lichte Bestände: abgetragene und überzählige Ruten gleich nach der Ernte, sowie stets befallene Ruten entfernen!
- Neuanlage: auf **Wechselflächen** wie bei Erdbeeren; **keine schweren, verdichtete Böden**, ggf. Dampfpflanzung.

'Elida' Ab Ende Juni; gute Qualität, kürzere Ruten

'Meeker' Ab Anfang Juli; mittelgroß, fest, wüchsig (lange Ruten)

'Glen Ample' Beide Mitte Juli, sehr große Früchte, geschmackvoll,
'Tulameen' 'Tulameen' mit festen, 'Glen Ample' mit mittelfesten Früchten

'TulaMagic' erste Erfahrungen positiv. Zusätzlich schöne Herbststernte!

Erdbeere

Robust und pflegeleicht: Erdbeerwiese (ausläuferbildender, langlebiger Boden-decker) mit 'Florika': kleine bis mittelgroße, aromatische Früchte.

Erdbeere "konventionelle" Sorten:

2- maximal 3-jähriger Bestand; Wechselflächen (neue Beete) wählen! Ausläufer rechtzeitig entfernen, Stroh schon zur Blüte unterlegen.

früh/mittelfrüh: 'Honeoye', 'Darselect', 'Daroyal', 'Kent', 'Polka', 'Korona', 'Mieze Schindler', 'Sonata

mittelspät/spät: 'Salsa', 'Symphony', 'Florence'

mehrmalstragend: 'Selva', 'Muir', 'Mara des Bois', 'Ostara'

Brombeere

Auf geschmacklich mäßige, dornenlose Sorten wie 'Thornless Hull', 'Thornless Evergreen', 'Thornfree', 'Black Satin', 'Jumbo' verzichten! Dafür:

- 'Loch Ness'** Als bislang geschmacklich beste, dornenlose Sorte etabliert. "Konventionelle" Sorte mit **längeren Ruten** (über 3 m)
- Neu:** **Kompakte**, aufrecht wachsende Sorten mit ca. 2,5 m langen Ruten → **Fächerspazier**; Pflanzabstand 1,25 bis 1,50 m
- 'Navaho'** Reife ab Anfang August, dornenlos; Frucht groß, süß-säuerlich mit hervorragendem Geschmack. Winterfeste Sorte mit Zierwert: große, rosé-farbene Blüte
- Brandneu:** **'Asterina'**, die „Zuckerbrombeere“: dornenlos, mittelspät, sehr große, rundliche Frucht, süß-aromatisch
- Hinweis:** Geschmackvoll sind nur **voll ausgereifte** Früchte!

Kiwibeere (Actinidia arguta)

Robuste, **zweihäusige** Schlingpflanze, glattschalig, Verzehr mit Schale! Bewährt: Spalierziehung; Peitschentriebe mehrmals im Jahr wegschneiden.

- 'Weiki'** "Bayernkiwi"; Mitte Oktober; stachelbeergröße Frucht; aromatisch bei voller Reife.
- 'Ambrosia'** Anfang Oktober; große, grasgrüne Frucht
- 'Red Jumbo', 'Fresh Jumbo', 'Super Jumbo':** sehr positive, ausgelesene Neuheiten, die in den nächsten Jahren auf den Markt gelangen.
- 'Issai'** einzige **selbstfruchtbar** Sorte; daher sehr ertragreich, jedoch kleinere Früchte. Reife Oktober; Geschmack neutral-fruchtig

Pilztolerante Tafeltrauben (Hausreben)

- gegen Echten und z. T. Falschen Mehltau wenig(er) anfällig –

weiße Sorten mit gutem Geschmack:

'Garant', 'Drusba', **'Birstaler Muskat'** (alle ab Anfang/Mitte September), **'Frumoasa Alba'** (Ende September). Spätere Sorten, z.B. 'Angela' reifen in Bayern nicht mehr aus!

blaue Sorten: **'Muskat bleu'**: voll aromatisch, sehr robust, Reife ab Mitte September - Anf. Oktober. Verrieselt leicht! **'Ontario'** (ab Mitte September): robust, frosthart, schön rot gefärbtes Herbstlaub. Beeren: groß, fest, feinfruchtig, **kernarm**; Traube: groß, locker

kernlos: Noch **keine qualitativ optimale** Sorte vorhanden!
'New York'(='Lakemont'): grün-gelb, süßfruchtig, kleine Beeren.
'Venus' (blau) und **'Vanessa' (rosé)**: Ende August bis Mitte September, süß-fruchtig, z.T. mit kräftigem Erdbeerton.